

(您孩子的健康)

SWAP

无麻醉扫描计划

喂哺与襁褓安抚法

Radiology Department (放射科)



支持放射科内的婴儿完成其无镇静扫描。通过前期充分准备以及检查前的Feed & Swaddle (喂哺与襁褓) 电话沟通, 为家庭提供必要的信息和指导, 帮助婴儿顺应其自然睡眠节律, 顺利完成扫描。理想候选人是0~3个月的儿童, 潜在候选人最大为6个月。

喂哺与襁褓应对方法

- 请在预约时间前一小时到达, 以便喂食后入睡。
- 照顾者将在已安排的扫描时间前30~45分钟喂孩子婴儿配方奶粉或母乳 (医院不提供配方奶)。如果需要静脉 (IV) 注射造影剂, 将在喂食婴儿前置入。
- 我们将根据扫描类型提供适合婴儿使用的耳塞。
- 完成喂食后, 婴儿和照顾者将待在一个安静的房间里, 将使用医院提供的毯子紧紧裹住婴儿, 轻轻摇晃, 帮助婴儿睡着。
- 婴儿入睡后, 会被带到 MRI 或 CT 检查室, 并安置在检查床上进行扫描。
- 一位看护人可以陪同婴儿进入 MRI 或 CT 扫描室。

有疑问时的联系方式

请发送电子邮件至 SWAP@ucsf.edu 或拨打 (415) 502-5037

1975 4th Street, 1st FL, C1408 & C1422 San Francisco, CA 94158

(找医生: (888) 689-8273 | Patient Education Library (患者教育图书馆): www.ucsfbenioffchildrens.org/education)